



KONICA MINOLTA

bizhub c3351i

A4 Farb-Multifunktionsdrucker

**DIE bizhub
I-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit
Bedienen Sie den bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen mobilen Technologien von Konica Minolta



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzeroauthentifizierung



Anwendungsökosystem
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Dienstleistungen
Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Ferneinrichtung



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

ERWEITERTE FUNKTIONEN	
OCR Schrifterkennung	LK-105v4
Barcode Schriften	LK-106
Unicode Schriften	LK-107
OCR A und B Schriften	LK-108
Dokumentenkonvertierung	LK-110v2
ThinPrint® Client	LK-111
Serverless Pull Printing	LK-114
TPM Aktivierung	LK-115v2
Antivirus	LK-116
FOIP Aktivierung	LK-117



2 KONNEKTIVITÄT	
Faxkarte	FK-517
WLAN	UK-221
USB -Hostboard	EK-P08
USB -Hostboard inkl. Bluetooth	EK-P09
I/F Kabel für CSRC Modem	EK-P11
Biometrische Authentifikation	AU-102
ID-Kartenleser	
Montagesatz	MK-P08

LEGENDE	
■	Erforderliche Option
■	Option
■	Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

SONSTIGES	
Doppelbogen Erkennung	UK-P19
10er Tastatur	KP-102
SSD Ersatz	EM-908
Tastaturhalter	KH-P02
Luftreinigungseinheit	CU-202
Montagesatz	MK-P09

4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG	
Papierschacht	PF-P27
Höhenregulierung	PF-P22
Unterschrank	DK-P04x

5 MEDIEN-AUSGABE	
Externer Heftter	FS-P04

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Duplex



Eck-Heftung (extern)

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A und B Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerkbelastrung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Modul für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehende Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax über IP-Netzwerke (T.38), erfordert Fax-Kit

KONNEKTIVITÄT

FK-517 Fax-Karte	Super G3 fax, Digital Fax Funktion
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-P08 USB I-Hostboard	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-P09 USB I/F-Hostboard	Schnittstelle für USB-Tastatur; Bluetooth
EK-P11 I/F Kabel für das CSRC Modem	GPRS Modem Verbindung für CSRC
AU-102 Biometrische Authentifizierung Fingerveren Scanner	
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-P08 Montagesatz	Kartenleser integriert im System

SONSTIGES

UK-P19 Doppelbogenerkennung	Mehrfacheinzugserkennung zur Reduzierung von Fehlern und Papierstaus
KP-102 10er Tastatur	Zur Verwendung anstelle des Touchscreens
EM-908 Ersatz-SSD	1 TB SSD zur Erweiterung des Speicherplatzes
KH-P02 Tastaturhalter	Zur Ablage einer USB-Tastatur
CU-202 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen
MK-P09 Montagesatz	Installationskit für die Luftreinigungseinheit

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PF-P27 Papierschacht	500 Bogen, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Höhenverstellungseinheit	Einstellen der richtigen Bedienungshöhe
DK-P04x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

FS-P04 Externer Hefter	20-Bogen externer Hefter
------------------------	--------------------------

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 33/33 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Autoduplex Geschwindigkeit A4	Bis zu 33/33 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Erste Kopie A4 (SW/Farbe)	5.6/6.3 Sek. (SW/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 13/15 Sek. (SW/Farbe) ¹
Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® V Polymerisationstoner
Displaygröße/-auflösung	10.1" / 1024 x 600
Systemspeicher (Standard/Max.)	5'120 MB
Festplatte	256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)
Schnittstellen	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 80 Originale; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF Doppelbogenerkennung	Optional
Papierformat	A6-A4; Benutzerdef. Formate
Papiergewicht	60-210 g/m ²
Papiereingabekapazität	600 Bogen / 1600 Bogen (Standard/Max.)
Papierschacht (Standard)	1x 500; A6-A4; Benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ²
Papierschacht (optional)	1x 500 Bogen; A4; 60-90 g/m ² 1x 500 Bogen; A4; 60-90 g/m ²
Stapelblattanlage	100 Bogen; A6-A4; Benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Gruppieren; Sortieren; Heften (extern)
Automatisch Duplex	A4; 60-210 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen
Druckvolumen (monatlich)	Empfohlen 6500 Seiten; Max. ² 96000 Seiten

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 13'000 Seiten CMY bis zu 9'000 Seiten
Entwicklereinheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 159'000 Seiten (Bildeinheit) CMY bis zu 55'000 Seiten (Bildeinheit)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.45 kW
Abmessungen (L x T x H)	420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 39.0 kg (ohne Optionen)

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode-Schriften (optional); OCR A und B-Schriften (optional); Unicode-Schriften (optional)
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Optional: WiFi Direct

SCANNER SPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	Bis zu 45/45 Objekte/Minute (simplex) Bis zu 90/90 Objekte/Minute (duplex)
Scanauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b Optional: Durchsuchbare PDF; Durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanadressen	2'100 Einzeln + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

Kopieraufösung	600 x 600 dpi
Gradation	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1-9'999
Originalformat	Max. A4
Zoom	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zooming

FAX-SPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR;JBIG
Faxmodem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxadressen	2'100 Einzeln + 100 Gruppen

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentenspeicher	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf

SYSTEM-EIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Vorbereitung); IP-Fil- terung und Port-Deaktivierung; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Unter- stützung; IEEE 802.1x Unterstützung; Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungsprotokoll, Sicherer Drucken, Kerberos, Daten- überschreibung der Festplatte (8 Standardtypen), Datenverschlüsselung der Fest- platte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Ver- schlüsselung Optional: Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®)
Accounting	Bis zu 100 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB Folder) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Endgeräten (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

² Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

